


# 1. VYJMENUJ TŘI JEDLÉ A TŘI JEDOVATÉ HOUBY

---




## 2. POPIŠ STAVBU HOUBY

---



## 2. POPIŠ STAVBU HOUBY

---





# 3. PROČ SE NESMÍ HOUBY SBÍRAT DO IGELITOVÉ TAŠKY?

---



### 3. PROČ SE NESMÍ HOUBY SBÍRAT DO IGELITOVÉ TAŠKY?

---

Houby se v tašce zapaří → bakterie v nich obsažené se přemnoží → mohou způsobit otravu

# 4. CO DĚLAT PŘI OTRAVĚ HOUBAMI?

---



## 4. CO DĚLAT PŘI OTRAVĚ HOUBAMI?

---

- snažte se vyvolat zvracení
- postiženému dejte 5 až 10 tablet aktivního uhlí rozdrcených ve větším množství vody
- co nejrychleji do nemocnice
- s sebou do nemocnice vezměte také případné zvratky a vzorek konzumovaných hub (zbytky jídla nebo houby v syrovém stavu)

5. VÍTE, JAKÉ  
JE TELEFENNÍ  
ČÍSLO NA  
TOXIKOLOGII?

---






5. VÍTE, JAKÉ  
JE TELEFENNÍ  
ČÍSLO NA  
TOXIKOLOGII?

---

**224 91 92 93**

6. JAK MOC  
JEDOVATÝ JE JED  
MOCHOMŮRKY  
ZELENÉ, TZV.  
AMANITIN  
DLE PROESORA  
ŠUSTRA?



6. JAK MOC  
JEDOVATÝ JE JED  
MOCHOMŮRKY  
ZELENÉ, TZV.  
AMANITIN  
DLE PROESORA  
ŠUSTRA?

„Hlavní jed mochomůrky zelené, tzv. Amanitin, je tak prudce jedovatý, že množství, které bychom nabrali na špičku nože, usmrtilo by 100 000 myší, které seřazený za sebou, vytvořily by řadu 18 km dlouhou, podle níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem.“