



Ne každý je Churchill

aneb odvykací kůra zadarmo



...poslední cigareta...

1. Co je to Churchillův syndrom?

- a) Označení pro vášnivého kuřáka
- b) Zvýšená citlivost na působení nikotinu
- c) Výjimečně malá citlivost organismu na působení škodlivých látek

2. Z jaké části tabákové rostliny se získává nikotin pro výrobu cigaret?

a) Tobolka

b) List

c) Květ



3. Kolik cigaret by musel nekuřák najednou vykouřit, aby mu hrozilo nebezpečí smrti?

a) 20 cigaret

b) 90 cigaret

c) 60 cigaret

4. Na kterou nemoc spojenou s kouřením umírají kuřáci nejčastěji?

a) Kardiovaskulární choroby

b) Rakovina plic

c) Rakovina hrtanu, jazyka...



5. Kolik by silný kuřák asi ušetřil, kdyby denně nevykouřil jednu krabičku cigaret?

a) 15 000,- Kč

b) 60 000,- Kč


c) 32 000,-Kč

6. Jaké procento populace kouří?

a) 35% mužů a 23% žen

b) 42% mužů a 25% žen

c) 23% mužů a 35% žen



Ondra

Anička

Terka

Františka

Klárka

Ben

Bětka

7. Kolik procent případů rakoviny plic je způsobeno kouřením?

a) 80%

b) 90%

c) 65%

8. V cigaretovém kouři se vyskytuje kolem čtyř tisíc chemikálií. Kolik jich je toxických?

a) Více než 200

b) Více než 50

c) Méně než 50





9. Proč se do cigaret přidává polonium?

- a) Působí jako dezinfekce
- b) Pomáhá organismu se uvolnit
- c) Zvyšuje závislost



10. Jaká je hodnota vitální kapacity plic v litrech vzduchu u průměrného dospělého člověka?

- a) Cca 6 litrů
- b) Cca 2 litry
- c) Cca 4 litry

Na projektu pracovali:

Kateřina Nodžáková

Anna Koktová

Ben Kováč

Ondřej Mrázek

Běťka Pluhařová

Anička Kalistová

Terka Vymazalová

Klárka Svobodová

Františka Cleetonová